



GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO TURISMO COVID-19 COMISIÓN DE TURISMO

MESURES sobre les RECOMANACIONS PER A L'OBERTURA DE L'ACTIVITAT EN LES PISCINES DESPRÉS DE LA CRISI DEL COVID-19

GRUP DE TREBALL TÈCNIC FVMP TURISME COVID-19. DESESCALADA. PROTOCOLS

La COMISSIÓ DE TURISME de l'FVMP està presidida per l'Alcalde de Dénia, coordinada per l'Alcalde de Benidorm, la secretaria aquesta exercida per l'Alcalde d'Altea, i la coordinació tècnica la realitza el secretari tècnic de la Comissió i Coordinador de l'FVMP.

El Grup de Treball inicial va estar format per les Autoritats Electes de la Comissió de Turisme i els assessors de la totalitat de formacions polítiques representades en l'FVMP (PSPV-PSOE, PPCV, Compromís, Ciutadans, EUPV), incorporant-se el president del Fòrum de Municipis d'Interior. El Grup de Treball inicial va ser el que va elaborar les MESURES sobre PLATGES i OFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA (sobre documents del ICTE), que es van fer arribar al Grup Destinacions (Turisme Comunitat Valenciana) per a la seua consideració en la Conselleria de Sanitat Pública i Ministeri de Sanitat.

El Grup de Treball inicial ha donat lloc al GRUP DE TREBALL TÈCNIC FVMP TURISME COVID-19 (composició, annex I), format pel personal tècnic designat per la Comissió de Turisme, que té com a missió estudiar, analitzar i proposar mesures (visió valenciana des del municipalisme) sobre els documents específics de la desescalada, facilitant els protocols a seguir.

El document és *Recomanacions per a l'obertura d'activitat en les piscines després de la crisi del COVID-19*, Ministeri de Sanitat, de data 05.05.2020, rebut l'11.05.2020.

Metodològicament, el document es va remetre via correu electrònic al Grup, es va celebrar una sessió de treball (videoconferència) el 15.05.2020, es van recopilar les propostes fins al 18.05.2020, es valida el document pel Grup el mateix dia, i es remet a la Comissió de Turisme, al Grup Destinacions (Turisme Comunitat Valenciana), a la Conselleria de Sanitat i a la Secretaria General de l'FVMP.

El present document es redacta amb caràcter d'urgència. En primer lloc, perquè es constata que la ciutadania, i l'economia turística i territorial-local, està expectant davant l'obertura de les piscines. Els ens gestors, públics o privats, han de realitzar unes labors prèvies de neteja, desinfecció i posada a punt de les instal·lacions. En el cas de

determinats ajuntaments també han d'actualitzar concessions i licitacions en la prestació de serveis. En segon lloc, perquè el ressenyat document del Ministeri de Sanitat ara amb data 14.05.2020 (és el mateix document de data 05.05.2020) s'ha difós en mitjans de comunicació estatals i locals, i xarxes socials, arribant a ajuntaments, comunitats de veïns, empreses..., generant precipitacions, lectures ràpides i desconcert entre els tècnics i experts. Aquesta pràctica, aliena a la governança col·laborativa i multinivell, ha de ser superada satisfactòriament.

Aquestes mesures es basen en l'evidència científica del virus, l'observança de les pràctiques exigides en la seua contenció en la fase 3 de la desescalada (distanciament social, responsabilitat d'usuaris i actors intervinents -reforçament de la higiene personal, autoprotecció, disciplina social-, i la prudència dels ens gestors prioritant en els processos de presa de decisions la clau principal de la Salut Pública.

PISCINES

Consideracions prèvies.

- En qualsevol cas, és absolutament real que cada piscina té les seues peculiaritats que han de ser considerades en l'aplicació de les Mesures Generals. L'espai i mesures, la localització urbana o periurbana, la seua construcció disgregada o en nucli en edificació integrada, accés unidireccional o bidireccional... Les mesures seran homogènies en les piscines municipals, privades i les situades en hotels o altres allotjaments turístics.
- L'Ajuntament (o un altre ens gestor) ha de realitzar un estudi de càrrega de cada Piscina. L'estudi ha de fer referència no sols al nombre de persones i fluxos, sinó també el tipus d'activitat que poden realitzar, ubicació i distàncies.
- Un Comité de gestió del risc i emergències ha d'atendre les exigències de la fase establida per les autoritats sanitàries, i ha de definir, especificar i vigilar el compliment de les mesures higienicosanitàries a adoptar pels usuaris per a l'accés a la Piscina i ús de l'equipament i infraestructura. L'Ajuntament pot fer que un altre mecanisme de gestió preexistent en el municipi exercisca les funcions del Comité referit.
 - o Document d'autocontrol de la instal·lació en el qual haurà d'anotar-se i descriure les operacions realitzades.
 - o Registre de la temperatura dels usuaris amb 37,5 °C o més juntament amb nom i telèfon (rastrear possibles contagis)

1. VIRUS SARS – COV-2

- L'apartat científic escapa a fi de les presents mesures. S'entén essencial que "El principal risc és la interacció cara a cara entre les persones que acudeixen a la instal·lació, si no es respecten les distàncies mínimes entre elles i la neteja i desinfecció de les superfícies de les zones comunes".

2. MESURES ABANS DE LA REOBERTURA DE LA INSTAL·LACIÓ

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A SOCORRISTES I TREBALLADORS/AS

- L'Ajuntament o titular de la instal·lació elaborarà o actualitzarà el Protocol de prevenció.

VENTILACIÓ D'ESPAIS TANCATS

- Obrir portes i finestres exteriors de vestuaris, banys, farmacioles, sales tècniques, esperant 24 hores o el temps pràctic abans de netejar i desinfectar.

NETEJA I DESINFECCIÓ DE MOBILIARI

Es destaca:

- Per a cada tipus d'àrea, material o equip o part de la instal·lació que hàgem considerat assignar una freqüència diària d'operacions de neteja i d'operacions de desinfecció.

DESCRIPCIÓ DEL PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ

Obligatòries les següents operacions:

1r. Agrupar i netejar les zones humides de banys, dutxes, vestuaris, llavapeus i zones de trànsit dels banyistes.

2n. Preparar i aplicar detergent per a realitzar rentada del mobiliari, dutxes, baranes, i zones de trànsit dels banyistes.

3r. Refregar i esbandir amb abundant aigua els productes aplicats en la rentada.

4t. Preparar aplicar solució desinfectant d'acord amb els productes recomanats pel Ministeri de Sanitat i segons les especificacions del fabricant.

5é. Refregar i esbandir la solució desinfectant aplicades en la desinfecció de les superfícies.

6é. Inspecció visual a càrrec del responsable, per a fer la deguda avaluació, control i seguiment, comprovant que s'executen les anteriors activitats.

7é. En tot cas per a les labors de neteja i desinfecció s'utilitzaran draps i materials d'un sol ús.

PRODUCTES BICIDAS; DESINFECTANTS

Es destaca:

- Els desinfectants virucidas autoritzats es poden consultar en els següents enllaços de la web del Ministeri de Sanitat:

-

<https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=bicidas>

<https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas>

BARS I ZONES ESPORTIVES

- Seguiran els Protocols del seu sector.

-

TRACTAMENT DE L'AIGUA DELS GOTS

- Depuració física i química de l'aigua; renovació mitjançant addició d'aigua d'aportació; realització de controls operatius o rutinaris... Es recomana l'avaluació del risc quan l'aigua d'aportació no siga d'origen de la xarxa de distribució pública d'aigua de consum.

3. MESURES DESPRÉS DE L'OBERTURA DE LA INSTAL·LACIÓ

MESURES BÀSIQUES

- Distància social, responsabilitat i resta de mesures recomanades.
- Recomanació pel principi de precaució: No entrada dels grups vulnerables (*) o si ho fan que siga sota la seua responsabilitat. Possibilitat d'establir franja horària.

(*) persones majors de 60 anys i aquelles diagnosticades d'hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodeficiències i embarassades

MESURES D'AFORAMENT I CONTROL D'ACCESSOS

- Distància mínima preventiva d'almenys 2 metres entre ombrel·la i ombrel·la o tovallola.
- Espais a l'aire lliure: 50% de l'aforament (si obertura en fase 2: 30%); espais coberts: 33% de l'aforament.
- Gots de la piscina:

Zona de la piscina pública	Aforament recomanat post COVID – 19 (m2 / persona)
Gots coberts	6
Gots al'aire lliure	4
Zonas de públic en piscines descobertes	8
Vestuaris	9

- Aparcament: limitar la seua capacitat al 30%.
- La venda d'abonaments i entrades ha de limitar-se proporcionalment a l'aforament permés. En cas de molta demanda: cita prèvia o franja horària.
- Accés porta d'entrada /taulell: senyalització horitzontal (bandes) distància mínima de 2 metres entre persones. Possibilitat de baixar tornos o que es toquen amb la roba.
- Control d'aforament. Es considera que el/la socorrista es dedica a garantir la seguretat en el bany. Per això s'entén que siga un altre empleat/a designat per l'ajuntament (o ens gestor) el responsable de supervisar el nombre de banyistes en cadascun dels gots i restringir els accessos a aquests. El control d'aforament es farà sobretot en hores i dies puntes.
- Quan l'aforament estiga complet, s'aplicarà una taxa de reposició (eixides d'usuaris / entrada d'usuaris).
- El document del Ministeri recomana realitzar el control de temperatura a l'entrada dels usuaris. Amb 37,5 °C es prohibirà l'entrada. Registre.
- Mobilitat circular en les instal·lacions per a evitar creus. Si és possible: porta d'entrada i porta d'eixida. Si no és possible: preferència en l'eixida, mantenint la distància de seguretat.
- En el got d'adults, delimitar espais diferenciats per a els/as nadadors/as i per a banyistes estàtics. Establir escales específiques d'entrada i d'eixida al got de la piscina.
- Sobre dutxes i llavapeus, es considera que han d'instal·lar-se sensors de moviment, o pedals, en els polsadors per a no entrar en contacte amb aquests.

MESURES GENERALS PER A USUARIS

- Els usuaris hauran de disposar de sistemes de desinfecció de mans (gels hidroalcohòlics) i d'una bossa per a material d'un sol ús a l'entrada de la instal·lació. El

material d'un sol ús en bossa tancada es depositarà a l'eixida en un poal de fem amb tapa i pedal.

- Es recomana un sistema de desinfecció de calçat a l'entrada de la instal·lació i ús de calçat exclusiu dins d'aquesta.
- Sistema de pagament: s'afavorirà el pagament amb targeta o aplicació mòbil.
- Missatges de prevenció mitjançant cartells i/o megafonia: bones pràctiques d'higiene pública, dutxa prèvia, llavat de vestits i tovalloles de bany...

VENTILACIÓ D'ESPAIS TANCATS

- Iguals mesures que l'abans de l'obertura de les instal·lacions.

MESURES EN LES ZONES D'ESTADA O DE TRÀNSIT DELS BANYISTES

- Distància de seguretat d'almenys 2 metres. Senyalització horitzontal limitant espai, en el qual se situaran els objectes personals (tovallola, bossa, motxilla...).
- Realitzar: 1) Neteja i desinfecció de les zones d'estada i de trànsit dels banyistes, almenys 2 vegades al dia, posant l'accent en la retirada dels residus orgànics i inorgànics i en zones de vestuaris, condícies, taquilles, dutxes i lavabos. 2) Neteja i desinfecció del mobiliari utilitzat pels usuaris després de cada ús si fora possible (en el seu cas, temps màxim d'espera de 2-3 hores). 3) Neteja i desinfecció més freqüent: superfícies en contacte amb les mans dels usuaris - baranes, mànecs de portes...- (si obertura en fase 2: 3 vegades al dia).
- Condícies. En tot moment dotats de sabó i/ o solucions hidro-alcohòliques, paper d'un sol ús i papereres amb tapadora i pedal. Cartell informatiu visible sobre la correcta rentada de mans.
- Vestuaris. Es reduirà l'aforament en un 50%. Dutes clausurades.
- Font d'aigua col·lectiva clausurada.

CONTROL DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DEL GOT

Es destaca:

- Mesurament constant del desinfectant residual. Hauria de ser almenys cada hora.

TOBOGANS, ZONES ESPORTIVES I ZONES DE JOC

Es destaca:

- No està permès l'ús de tobogans ni trampolins ni accessoris que generen "chapoteos".

IMPARTICIÓ DE CLASSES I ACTIVITATS

- Segons Fase de desescalada en el desenvolupament territorial de la pandèmia.

AMB CARÀCTER GENERAL

- Es constata la singularitat de les Platges Fluvials. Equiparació i posada de manifest de la seua existència com a zona de bany regulada en les destinacions turístiques d'interior.
- En les zones de bany no regulades (assuts, gorgs fluvials...) és necessari establir pautes d'accés, fluxos, i mesures higiènics – sanitàries.
- Coordinació amb les Confederacions hidrogràfiques per a evitar regulacions contradictòries.

- Pla d'ajudes als municipis turístics que hagen d'implantar aquestes mesures per a cobrir inversions en sanitat, hidrogels, vigilància, informació i adequació de les piscines.

4. RESUM

AJUNTAMENT

- Veure AFORAMENT de les instal·lacions
- Pot ser per Decret d'Alcaldia: Constituir el COMITÉ DE GESTIÓ DE RISC I EMERGÈNCIES. Pàgina (P) 2.

ABANS DE L'OBERTURA DE LA INSTAL·LACIÓ

- Prevenció de Riscos laborals P 3.
- Ventilació d'espais tancats P 3.
- NETEJA
- DESINFECCIÓ P 3.
- Establir AFORAMENTS P 4.
 - ✓ Espais aire Lliure /coberts
 - ✓ Gots
 - ✓ Baños
 - ✓ Aparcament
- Establir MOBILITAT CIRCULAR. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. Entrades / Eixides Gots. P 4.

EN FUNCIONAMENTODE LA PISCINA

- NETEJA
- DESINFECCIÓ
- Ventilació d'espais TANCATS
- Control d'accessos I mobilitat
- Control d'aforaments p 4
- Registro de temperatura a usuaris

Annex I Composició GRUP DE TREBALL TÈCNIC FVMP TURISME COVID-19 i assistents 15.05.2020

- Pepa Cardona Carbonell, Tècnica deTurisme de l'Ajuntament de Dénia.
- Sebastián Fernández Miralles, Tècnic de Turisme de l'Ajuntament de Benidorm.
- Mercedes Llorca, Coordinadora Departament Turisme de l'Ajuntament de Benidorm.
- Ana Milagros Pérez Alós, Tècnica de Turisme de l'Ajuntament d'Altea.
- Maite Estevan Mieres, Tècnica de Turisme de l'Ajuntament d'Andilla (Mancomunitat La Serranía).
- Mercedes Lozano Esteban, Tècnica de Turisme de l'Ajuntament de Benicàssim.
- Ignacio Serrano Guillen, Tècnic de Turisme de l'Ajuntament del Campello.
- Benito Maestro Picó, Tècnic de Turisme de l'Ajuntament de Sagunt.
- Lluïa Ortolá Ivars, Tècnica de Turisme de l'Ajuntament de Teulada.

- Carlos Marco Estellés, Tècnic de Turisme de l'Ajuntament de Gandia.
- Nati Chesa Ferrer, Tècnica jurídica FVMP.
- Filo Deval García, Gestió coordinació FVMP.
- Eugeni J. De Manuel Rozalén, secretari tècnic Comissió de Turisme, Director Coordinació FVMP, Coordinador Grup de Treball.

Convidat: Vicent Villanueva, Coordinador de Sanitat Ambiental Subdirecció General d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental Direcció General de Salut Pública i Addiccions (Conselleria de Sanitat).

Disculpa l'assistència: Juan M. Fernández Marín, Tècnic de Turisme de l'Ajuntament

Annex II. Documentació suporta.

- Recomanacions per a l'obertura d'activitat en les piscines després de la crisi del COVID-19, Ministeri de Sanitat, de data 05.05.2020
- Informe sobre transmissió del SARS-COV-2 en platges i piscines, CSIC, de data 05.05.2020.
- NSTRUCCIÓ Mesures higienicosanitàries en INSTAL·LACIONS AMB PISCINA, durant l'estat d'alarma per a limitar la propagació i el contagi pel Covid-19, FVMP, 03.04.2020.
- Es poden adoptar les mesures per a l'obertura de les piscines municipals a través de Decret d'Alcaldia?

- Es pot regular per Decret d'Alcaldia, sobre la base dels següents articles:

L'article 25.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix com a competència municipal "la protecció de la salubritat pública".

I en l'article 21.1 "L'Alcalde és el President de la Corporació i ostenta les següents atribucions: s) Les altres que expressament li atribuïsquen les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignen al municipi i no atribuïsquen a altres òrgans municipals".

Per part seua, la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública, estableix en el seu article primer que "a fi de protegir la salut pública i previndre la seua pèrdua o deterioració, les autoritats sanitàries de les diferents Administracions Públiques podran, dins de l'àmbit de les seues competències, adoptar les mesures previstes en la present Llei quan així ho exigisquen raons sanitàries d'urgència o necessitat". I en l'article 3 del mateix text legal "Amb la finalitat de controlar les malalties transmissibles, l'autoritat sanitària, a més de realitzar les accions preventives generals, podrà adoptar les mesures oportunes per al control dels malalts, de les persones que estiguen o hagen estat en contacte amb els mateixos i del medi ambient immediat, així com les que es consideren necessàries en cas de risc de caràcter transmissible".

València, 18 de maig de 2020

Coordinació FVMP

CONSULTES DELS AJUNTAMENTS

FVMP

Eugeni De Manuel Rozalén 96 293 1992

Nati Chesa Ferrer 96 256 8719